

Bornes de commande

- Disponible en différentes tailles
- Convient à la circulation des voitures et des camions
- Intégration de l'interphone, de l'avaleur de pièces, du distributeur de billets, de l'écran et plus encore.
- Panneau de commande en acier avec disposition personnalisée
- Grenaillage, métallisation et finition avec un revêtement polyester thermodurci.

Dimensions et pièces

Pilier de commande

- Hauteurs disponibles:
750mm
1000mm
1250mm
1750mm:
2 pièces: 1000mm + 750mm
2000mm:
2 pièces: 1250mm + 750mm
2250mm:
2 pièces: 1250mm + 1000mm
2500mm:
2 pièces: 1250mm + 1250mm
- Largeurs disponibles:
250mm (profondeur: 200mm)
400mm (profondeur: 225mm)
- Panneau de commande (acier inoxydable) avec couvercle de protection en aluminium (WxH):
Largeur 250mm: 165mm x 415mm
Largeur 400mm: 315mm x 265mm ou 315mm x 415mm
Optionnelle: éclairage LED intégré
- Porte d'accès: tôle d'acier pliée (2,5 mm) avec joint en caoutchouc intégral avec 2 serrures à cylindre pour la sécurité



Poteau de commande

- Dimension:
Profil du tube:
120 x 40 x hauteur réglable (LxPxH)
Plaque de base:
160 x 120 x 8mm (LxPxH)
- Hauteurs disponibles:
1100mm
1130mm
1170mm
2100mm
- Épaisseur de la tôle d'acier: 3mm
- Dimensions du panneau de commande:
54mm x 94mm (LxH)
- Hauteur maximale du mât de la caméra:
6000mm



Boîtier de commande

- Boîtier en tôle d'acier pliée et soudée (3mm)
- Dimensions interne:
210mm x 150mm x 250mm (LxPxH)
- Panneau avant:
208mm x 265mm (LxH)
- Pied en profilé d'acier tubulaire:
60mm x 60mm (LxP)
- Panneau de commande monté sur charnières avec serrure cylindrique



Finition


- Traitement de surface : grenaillage, métallisation et traitement KTL.
- Finition avec un revêtement en polyester thermiquement durci

Sécurité


Un pilier de contrôle ou d'accès vous permet de contrôler de manière optimale qui vous accorde l'accès aux locaux. Nos bornes de contrôle sont équipées de : lecteur de cartes ou de badges, interphone, vidéophone, monnayeur,

Votre accès, notre expertise!


Pilier de commande: 250mm (L) - simple






Pilier de commande: 250mm (L) - double





Pilier de commande: 400mm (L) - simple





Pilier de commande: 400mm (L) - double



Poteau de commande



Boîtier de commande





BORMET

Votre accès, notre expertise!

-  info@bambormet.be
-  011 31 26 56
-  Ambachtstraat 1137, 3850 Nieuwerkerken, Belgique